



CRISTANINI - SKID 180/21

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ &
ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

CRISTANINI

antonitsis
decontamination - firefighting
& cleaning applications



180/21 SKID



Ο καθαρισμός - απολύμανση της ιστορικότερης Πλατείας της Ελλάδας έγινε από την εταιρεία μας κατόπιν κατεπείγουσας ανάθεσης, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το πολυμηχάνημα **SKID 180/2**. Καθώς το **SKID 180/21** χρησιμοποιεί αποκλειστικά ατμό ή νερό σε μεγάλη θερμοκρασία και πίεση υπήρχε η εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα ή της χλωρίδας της Πλατείας.



antonitsis
decontamination - firefighting
& cleaning applications

SKID 180/21


✉ info@antonitsis.gr

🌐 www.antonitsis.gr

📍 Δεκελείας 239, Αχαρνές, 136 77

☎ Τηλ.: +30 210 24 09 011, Φαξ: +30 210 2409 012

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ





ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΠΟΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το **SKID 180/21** του οίκου **CRISTANINI SPA**, είναι ένα καινοτόμο πολυμηχάνημα, το οποίο συμβάλλει αποτελεσματικά και σε λίγο χρόνο στον καθαρισμό-απολύμανση επιφανειών από **ρύπους, τσίχλες, αφίσες** και **αυτοκόλλητα** ακόμα και **συνθήματα**. Μπορεί να τοποθετηθεί στον εσωτερικό χώρο ενός Van, στον ανοιχτό χώρο ενός φορτηγού ή και σε τρέιλερ. Η ιδέα της δημιουργίας ενός **ισχυρού μηχανήματος παραγωγής ατμού** και υψηλής πίεσης νερού για εξωτερικές εργασίες έρχεται από το γεγονός της απολυμαντικής δράσης του κορεσμένου ατμού.



SKID 180/21

www.cristanini.it

www.antonitsis.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ



- αποκολλάει τσίχλες από οποιονδήποτε τύπο επιφάνειας χωρίς τριβή ή άσκηση πίεσης αλλά με τη χρήση κεκορεσμένου ατμού
- καθαρίζει - απολυμαίνει επιφάνειες από ρύπους, λύπη και από όλες τις ακαθαρσίες (π.χ. περιστεριών κλπ.)
- αποκολλάει αφίσες και αυτοκόλλητα από όλες τις επιφάνειες (π.χ. σήματα οδικής κυκλοφορίας, φανάρια κλπ.) χωρίς να τις φθείρει και χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας
- συντηρεί - αποφράζει σωληνώσεις
- αναρροφά υγρά (π.χ. από υπόγεια) ή τα μεταγγίζει ακόμα και όταν αυτά είναι βρώμικα
- παράγει τριφασικό ή μονοφασικό ρεύμα έως 5kW
- παράγει ατμό προς ουδετεροποίηση εύφλεκτων ή εκρηκτικών ατμών ή προς απολύμανση εσωτερικών χώρων
- καθαρίζει με υψηλή πίεση και θερμοκρασία οποιαδήποτε επιφάνεια
- κάνει κατάσβεση εστιών φωτιάς με μήκος δέσμης νερού στα 15-20 μέτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Διαστάσεις (πρόσοψη X βάθος X ύψος) 1100 X 890 X 115

Βάρος 500 κιλά

Αυτονομία λειτουργίας (καύσιμο) 8 ώρες

Τρόπος εκκίνησης Με μίζα

Χρόνος έναρξης παραγωγής ατμού από την εκκίνηση του κινητήρα 2 λεπτά

Καύσιμο κινητήρα Πετρέλαιο

Ιπποδύναμη κινητήρα 25 Hp

Χαρακτηριστικά αντλίας υψηλής πίεσης 180 bar/21 lt

Μέγιστη θερμοκρασία ατμού στην έξοδο του καυστήρα 180°C

Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας Ναι, μέσω θερμοστάτη

Ταυτόχρονη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος Ναι